



660031, г. Красноярск, ул. Айвазовского 16, e-mail: [dm543566@yandex.ru](mailto:dm543566@yandex.ru), Сайт [www.ALLION24.ru](http://www.ALLION24.ru)  
Тел. +7(391) 272-65-30, 8-923-287-90-82

## Прайс–лист на МДФ фасады, ламинированные пленкой ПВХ

### **Категория МОДЕРН**

(гладкие фасады без фрезеровки)

Цена указана за 1м<sup>2</sup>.

Прямые фасады					
Тип	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4	Категория 5
Фасад «ГЛУХОЙ»	2160	2420	2680	3210	3420
Фасад «ВИТРИНА»	2210	2470	2730	3260	3470
Фасад «КРЕСТ»	2310	2580	2840	3360	3570

**Примечание:**

- Толщина МДФ фасадов категории **МОДЕРН** «ГЛУХОЙ», «ВИТРИНА», «КРЕСТ» 16мм, обратная сторона ламинированная белая.
- Кромка фасада по всему периметру обрабатывается фрезами (R-3 мм), (R-6 мм), (R-9 мм), (R-6 мм, с буртиком), (R-9 мм, с буртиком) (R-12 мм)
- При умолчании в заявке заказчика используется стандартный (R-6 мм)
- В случае выполнения фасад «КРЕСТ» не стандартного размера дополнительно к стоимости + 550 рублей за фасад.
- Покрытие фасада категории **МОДЕРН** матовым/глянцевым лаком + 1700 рублей за 1м<sup>2</sup>
- 5 категория изготавливается только в матовых декорах.

Цена указана за 1шт.

Радиусные фасады					
Тип	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4	Категория 5
Гнутый/вогнутый фасад	2470	2680	2840	3470	3570
Гнутый/вогнутый фасад «ВИТРИНА»	2700	2910	3070	3600	3700
Гнутый/вогнутый фасад «КРЕСТ»	2810	3020	3230	3700	3800
Гнутый/вогнутый цоколь	800	1000	1200	1350	1450

**Примечание:**

- Гнутый/вогнутый фасад выполняется с радиусом R=300 мм.
- Стандартная высота гнутый/вогнутый фасад H=713 мм, H=716 мм.
- Максимальный размер не стандартного гнутого/вогнутого фасада, H=920 мм, + 650 рублей к категории.
- Стандартная высота гнутый/вогнутый цоколь H= до 150 мм, с радиусом R=300 мм.
- Покрытие гнутого/вогнутого фасада категории **МОДЕРН** матовым/глянцевым лаком + 1700 рублей за 1м<sup>2</sup>
- 5 категория изготавливается только в матовых декорах.



## Категория КЛАССИКА

(фасады с простой фрезеровкой)

Цена указана за 1м<sup>2</sup>.

Прямые фасады					
Тип	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4	Категория 5
Фасад «ГЛУХОЙ» «ВИТРИНА»	2210	2480	2750	3260	*3470
Фасад «КРЕСТ»	2310	2600	2850	3360	*3570

**Примечание:**

- Толщина МДФ фасадов категории **КЛАССИКА** «ГЛУХОЙ», «ВИТРИНА», «КРЕСТ» 16мм, обратная сторона ламинированная белая.
- Кромка фасада по всему периметру обрабатывается фрезами (R-3 мм), (R-6 мм), (R-9 мм), (R-6 мм, с буртиком), (R-9 мм, с буртиком) (R-12 мм)
- При умолчании в заявке заказчика используется стандартный (R-6 мм)
- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех, т. орех, слоновая кость, фисташка + 1600 за 1м<sup>2</sup>.
- Покрытие фасада категории **КЛАССИКА** матовым/глянцевым лаком + 1700 рублей за 1м<sup>2</sup>
- Максимальный размер фасада по высоте Н=2250 мм, минимальный Н=176 мм.
- Минимальный размер фасада по ширине L=296 мм.
- \*5 категория изготавливается только в матовых декорах.

Цена указана за 1шт.

Радиусные фасады					
Тип	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4	Категория 5
Гнутый/вогнутый фасад	2630	2840	3000	3520	*3700
Гнутый/вогнутый фасад «ВИТРИНА»	2730	2950	3100	3630	*3850
Гнутый/вогнутый фасад «КРЕСТ»	2850	3050	3200	3730	*3950
Гнутый/вогнутый цоколь	800	1000	1200	1350	*1450

**Примечание:**

- Гнутый/вогнутый фасад выполняется с радиусом R=300 мм.
- Стандартная высота гнутый/вогнутый фасад Н=713 мм, Н=716 мм.
- Максимальный размер не стандартного гнутого/вогнутого фасада, Н=920 мм, + 650 рублей к категории.
- Стандартная высота гнутый/вогнутый цоколь Н= до 150 мм, с радиусом R=300 мм.
- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех, т. орех, слоновая кость, фисташка + 1600 за 1м<sup>2</sup>.
- Покрытие гнутого/вогнутого фасада категории **КЛАССИКА** матовым/глянцевым лаком + 1700 рублей за 1м<sup>2</sup>
- 5 категория изготавливается только в матовых декорах.
- \* Кроме глянцевых и матовых декоров ПВХ пленок.

## Категория КАНТРИ

(фасады со сложной фрезеровкой)

Цена указана за 1м<sup>2</sup>.

Прямые фасады					
Тип	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4	Категория 5
Фасад «ГЛУХОЙ» «ВИТРИНА»	<b>2520</b>	<b>2820</b>	<b>3070</b>	<b>3520</b>	<b>*3850</b>
Фасад «КРЕСТ»	<b>3150</b>	<b>3450</b>	<b>3700</b>	<b>4150</b>	<b>*4260</b>

**Примечание:**

- Толщина МДФ фасадов категории **КАНТРИ** «ГЛУХОЙ», «ВИТРИНА», **16мм**, обратная сторона ламинированная белая.
- Кромка фасада по всему периметру обрабатывается фрезами (R-3 мм), (R-6 мм), (R-9 мм), (R-6 мм, с буртиком), (R-9 мм, с буртиком) (R-12 мм)
- При умолчании в заявке заказчика используется стандартный (R-6 мм, с буртиком)
- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех, т. орех, слоновая кость, фисташка + 1600 за 1м<sup>2</sup>.
- **Максимальный размер фасада по высоте Н=2250 мм, минимальный Н=176 мм.**
- **Минимальный размер фасада по ширине L=296 мм.**
- **\*5 категория изготавливается только в матовых декорах.**

Цена указана за 1шт.

Радиусные фасады					
Тип	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4	Категория 5
Гнутый/вогнутый фасад	<b>3050</b>	<b>3260</b>	<b>3460</b>	<b>3630</b>	<b>*3950</b>
Гнутый/вогнутый фасад «ВИТРИНА»	<b>3150</b>	<b>3360</b>	<b>3530</b>	<b>3730</b>	<b>*4050</b>
Гнутый/вогнутый цоколь	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1200</b>	<b>1350</b>	<b>*1450</b>

**Примечание:**

- Гнутый/вогнутый фасад выполняется с радиусом R=300 мм.
- **Стандартная высота гнутый/вогнутый фасад Н=713 мм, Н=716 мм.**
- **Максимальный размер не стандартного гнутого/вогнутого фасада, Н=920 мм, + 650 рублей к категории.**
- Стандартная высота гнутый/вогнутый цоколь Н= до 150 мм, с радиусом R=300 мм.
- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех, т. орех, слоновая кость, фисташка + 1600 за 1м<sup>2</sup>.
- **\*5 категория изготавливается только в матовых декорах.**



## Категория ПРОВАНС

(фасады со сложной фрезеровкой с декоративной вставкой «КОСИЧКА»)

Цена указана за 1м<sup>2</sup>.

Прямые фасады					
Тип	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4	Категория 5
Фасад «ГЛУХОЙ» «ВИТРИНА»	<b>3100</b>	<b>3320</b>	-	<b>3680</b>	<b>*3950</b>
Фасад «КРЕСТ»	<b>3730</b>	<b>3950</b>	-	<b>4310</b>	<b>*4530</b>

**Примечание:**

- Толщина МДФ фасадов категории **ПРОВАНС** «ГЛУХОЙ», «ВИТРИНА», 16мм, обратная сторона ламинированная белая.
- Кромка фасада по всему периметру обрабатывается фрезами (R-3 мм), (R-6 мм), (R-9 мм), (R-6 мм, с буртиком), (R-9 мм, с буртиком) (R-12 мм)
- При умолчании в заявке заказчика используется стандартный (R-6 мм, с буртиком)
- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех, т. орех, слоновая кость, фисташка + 1600 за 1м<sup>2</sup>.
- **Максимальный размер фасада по высоте Н=2250 мм, минимальный Н=176 мм.**
- **Минимальный размер фасада по ширине с артикулом АРТ-28, АРТ-29, АРТ-30, АРТ-31, АРТ-32, АРТ-33, L=296 мм. изготавливается только с узкими полями.**
- Изготовление фасада АРТ-30, с декором DR-22 возможно при минимальном размере L=396 мм.
- Декоративные 3D вставки рассчитываются индивидуально (согласно приложению № 2)
- **\*5 категория изготавливается только в матовых декорах.**

Цена указана за 1шт.

Радиусные фасады					
Тип	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4	Категория 5
Гнутый/вогнутый фасад	<b>3210</b>	<b>3420</b>	-	<b>3780</b>	<b>*4050</b>
Гнутый/вогнутый фасад «ВИТРИНА»	<b>3320</b>	<b>3520</b>	-	<b>3900</b>	<b>*4150</b>
Гнутый/вогнутый цоколь	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1200</b>	<b>1350</b>	<b>*1450</b>

**Примечание:**

- Гнутый/вогнутый фасад выполняется с радиусом R=300 мм.
- **Стандартная высота гнутый/вогнутый фасад Н=713 мм, Н=716 мм.**
- **Максимальный размер не стандартного гнутого/вогнутого фасада, Н=920 мм, + 650 рублей к категории.**
- Стандартная высота гнутый/вогнутый цоколь Н= до 150 мм, с радиусом R=300 мм.
- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех, т. орех, слоновая кость, фисташка + 1600 за 1м<sup>2</sup>.
- **\*5 категория изготавливается только в матовых декорах.**



## Категория 3D

(фасады с применением технологии 3D панелей)

Цена указана за 1м<sup>2</sup>.

Прямые фасады					
Тип	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4	Категория 5
Фасад «ГЛУХОЙ»	<b>2900</b>	<b>3210</b>	<b>3420</b>	<b>3520</b>	<b>4050</b>
Фасад «ВИТРИНА»	<b>2950</b>	<b>3260</b>	<b>3470</b>	<b>3570</b>	<b>4100</b>

**Примечание:**

- Толщина МДФ фасадов категории **3D «ГЛУХОЙ», «ВИТРИНА», 19мм**, обратная сторона ламинированная белая.
- Кромка фасада по всему периметру обрабатывается фрезами (R-3 мм), (R-6 мм), (R-9 мм), (R-6 мм, с буртиком), (R-9 мм, с буртиком) (R-12 мм)
- При умолчании в заявке заказчика используется стандартный (R-6 мм)
- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех, т. орех, слоновая кость, фисташка + 1600 за 1м<sup>2</sup>.
- Какая либо фрезеровка на фасадах категории **3D** не выполняется.
- Максимально допустимый размер **3D** фасада рассчитывается с учетом направления текстуры **3D** панели. (смотреть каталог **3D** панелей)

Цена указана за 1шт.

Радиусные фасады					
Тип	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4	Категория 5
Гнутый/вогнутый фасад	<b>3210</b>	<b>3420</b>	<b>3630</b>	<b>3730</b>	<b>4260</b>
Гнутый/вогнутый фасад «ВИТРИНА»	<b>3320</b>	<b>3630</b>	<b>3850</b>	<b>3950</b>	<b>4480</b>
Гнутый/вогнутый цоколь	<b>1000</b>	<b>1150</b>	<b>1250</b>	<b>1450</b>	<b>1650</b>

**Примечание:**

- Гнутый/вогнутый фасад выполняется с радиусом R=300 мм.
- Стандартная высота гнутый/вогнутый фасад H=713 мм, H=716 мм.
- Максимальный размер не стандартного гнутого/вогнутого фасада, H=920 мм, + 650 рублей к категории.
- Стандартная высота гнутый/вогнутый цоколь H= до 150 мм, с радиусом R=300 мм.
- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех, т. орех, слоновая кость, фисташка + 1600 за 1м<sup>2</sup>.



## Прайс–лист на декоративные элементы из МДФ

### СТОЛЕШНИЦЫ 26мм., 32мм.

Цена указана за 1м<sup>2</sup>.

Тип	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4	Категория 5
Фасад «ГЛУХОЙ»	3000	3200	3500	3850	4000

**Примечание:**

- Толщина МДФ фасадов категории СТОЛЕШНИЦЫ - 26, 32 мм, обратная сторона ламинированная белая.
- Кромка фасада по всему периметру обрабатывается фрезами (R-3 мм), (R-6 мм), (R-9 мм), (R-6 мм., с буртиком), (R-9 мм), (R-12 мм), (R-50 мм)
- При умолчании в заявке заказчика используется стандартный (R-50 мм)
- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех, т. орех, слоновая кость, фисташка + 1600 за 1м<sup>2</sup>.
- Покрытие фасада категории СТОЛЕШНИЦЫ матовым/глянцевым лаком + 1700 рублей за 1м<sup>2</sup>
- Максимальный размер фасада по высоте Н=2400х1050 мм.

### ОКЛЕЙКА ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ

Цена указана за 1м<sup>2</sup>.

Прямые фасады					
Тип	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4	Категория 5
Фасад «ГЛУХОЙ»	1800	2050	2200	2800	3000

**Примечание:**

- Стоимость указана только за оклейку обратной стороны.
- При оклеивании обратной стороны, кромка фасада не обрабатывается \*(R-0 мм)

### ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЁТКА

Декоративная решётка
15750

Цена указана за 1м<sup>2</sup>.

**Примечание:**

- Декоративная решётка изготовлена из массива.
- Окрашивается в однотонный цвет по каталогу RAL/CS.
- Максимально допустимый размер решётки Н=1460мм. \* L=560мм.

### ПИЛЯСТРА

Категория	Без патинирования	С патинированием
ЛАЙТ	10200	11760
ЛЮКС	14400	16000
СУПЕР ЛЮКС	17550	19100

Цена указана за 1м<sup>2</sup>.

**Примечание:**

- Минимальный размер 300 \*50мм.
- Максимальный размер 2250\*90мм.
- Толщина МДФ 16мм, обратная сторона ламинированная белая.
- Все резные и декоративные вставки имеют фиксированный размер.

### АРКА

Наименование	Без патинирования	С патинированием
Арка	3570	5050

Цена указана за 1м<sup>2</sup>.

**Примечание:**

- Минимальный размер – 300х300 мм.
- Толщина МДФ 16мм, обратная сторона ламинированная белая.



# Аллион

## СВЕТОВАЯ ПЛАНКА

Наименование	Без патинирования	С патинированием
Световая планка	850	1200
Световая планка <b>радиусная</b>	2000	2310

Цена указана за 1 шт.

**Примечание:**

- Стандартный размер – 65\*2000 мм.
- Толщина МДФ 16мм, обратная сторона ламинированная белая.
- Размер гнутой планки 65\*422мм. R=300
- Размер вогнутой планки 65\*474мм. R=300

## БУТЫЛОЧНИЦА

Наименование	Без патинирования	С патинированием
Б-1	11350	12800
Б-2	18800	20300
Б-3	15250	16700

Цена указана за 1м<sup>2</sup>.

**Примечание:**

- Минимальный размер 716 \*110мм.
- Максимальный размер 920\*300мм.
- Толщина МДФ 16мм, обратная сторона ламинированная белая.

## БАЛЮСТРАДА

Категория	Без патинирования	С патинированием
КЛАССИКА	1450	1650
ПРЕМИУМ	3050	3680
ПРЕМИУМ <b>радиусная</b>	2310	2950

Цена указана за 1 шт.

**Примечание:**

- Категория **КЛАССИКА** обратная сторона ламинированная белая.
- Категория **ПРЕМИУМ** нижняя сторона ламинированная белая, верхняя в цвет ПВХ пленки. Верхняя планка с двух сторон в цвет ПВХ пленки
- Стандартный размер балюстрады **ПРЕМИУМ** Н – 72 мм. L - 2000 мм.
- Стандартный размер балюстрады **КЛАССИКА** Н – 77 мм. L - 2000 мм.

## КАРНИЗЫ

Категория	Без патинирования	С патинированием
КЛАССИКА 85мм.	1500	1780
КЛАССИКА <b>гнутой/вогнутой</b> 85мм.	2210	2520
ПРЕМИУМ	1380	1710
ПРЕМИУМ <b>гнутой</b>	2530	2970

Цена указана за 1 шт.

**Примечание:**

- Стандартный размер прямого карниза **КЛАССИКА** – 85\*2300 мм.
- Стандартный размер прямого карниза **ПРЕМИУМ** – 60\*2400 мм.
- Размер радиусного карниза **КЛАССИКА** гнутой 85\*430 R=300
- Размер радиусного карниза **КЛАССИКА** вогнутой 85\*475 R=300
- Размер радиусного карниза **ПРЕМИУМ** гнутой 85\*450 R=300

## ДУГА

	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4
ДУГА	3050	3360	3650	3750

Цена указана за 1м<sup>2</sup>

**Примечание:**

- Толщина МДФ 16мм, обратная сторона ламинированная белая.
- Минимальный размер 140\*496 мм.
- Максимальный размер 500\*1100 мм.
- \* **3D** декоры, на выбор заказчика рассчитываются индивидуально, согласно прайса на декоративные 3D элементы
- Возможен любой вариант исполнения по эскизу заказчика.



# Аллион

## ДОБОРНИК ДЛЯ КАРНИЗА

Цена указана за 1 шт.

Категория	Без патинирования	С патинированием
Доборник «КОРСИКА» -65мм. (без декора)	1750	2070
Доборник «КОРСИКА» -85мм. (без декора)	1960	2340
Доборник «ВЕРСАЛЬ» 46мм. с декором	2670	3050
Доборник «ВЕРСАЛЬ» -46мм. с декором <b>радиусная</b>	2450	2800
Доборник «ВЕРСАЛЬ» 65мм. с декором	2670	3050
Доборник «ВЕРСАЛЬ» 65мм. с декором <b>радиусная</b>	2450	2800

**Примечание:**

- Стандартный размер доборника «КОРСИКА» – 65/85\*2300 мм. (в каталоге раздел «Доборник для карниза» это первые четыре элемента)\*
- Стандартный размер доборника «ВЕРСАЛЬ» – 46/65\*2300 мм. (в каталоге раздел «Доборник для карниза» Версаль 65мм это пятый элемент, Версаль 46мм это шестой элемент.)\*
- **Гнутые и вогнутые доборники «КОРСИКА» не изготавливаются.**
- Установка элементов декора, возможно как под пленкой, так и по поверхности пленки, на усмотрение заказчика.
- Стоимость декора рассчитывается с учетом количества размещенных декоров на площади доборника.
- Длина декора DR-29 =408мм.
- Длина декора DR-31 =325мм.

## ДВОЙКА, ТРОЙКА

	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Категория 4
<b>ДВОЙКА, ТРОЙКА</b>	<b>3210</b>	<b>3430</b>	-	<b>3800</b>

Цена указана за 1м<sup>2</sup>

**Примечание:**

- Выполняются только с фрезировкой Арт-9, Арт-20
- Толщина МДФ 16мм, обратная сторона ламинированная белая.
- Стандартный размер **ДВОЙКА** от 450\*596 до 2300\*996 мм.
- Стандартный размер **ТРОЙКА** от 713\*596 до 896 \*996мм.

## ДЕКОРАТИВНАЯ ОПОРА

Цена указана за 1 шт.

Опора не окрашенная	Опора окрашенная	Опора окрашенная + патина
<b>300</b>	<b>580</b>	<b>670</b>

- Декоративная опора не имеет регулировки по высоте.
- Высота опоры -87мм.





660031, г. Красноярск, ул. Айвазовского 16, e-mail: [dm543566@yandex.ru](mailto:dm543566@yandex.ru), Сайт [www.ALLION24.ru](http://www.ALLION24.ru)  
Тел. +7(391) 272-65-30, 8-923-287-90-82, +7(391) 254-35-66

### Прайс–лист на крашенные МДФ фасады

Тип покрытия	Категория <b>МОДЕРН</b> стоимость за м. <sup>2</sup>	Категория <b>КЛАССИКА</b> стоимость за м. <sup>2</sup>	Категория <b>КАНТРИ</b> стоимость за м. <sup>2</sup>	Категория <b>ПРОВАНС</b> стоимость за м. <sup>2</sup>	Фасад крашенный Интегрированная ручка <b>*3</b>	Гнутый вогнутый фасад стоимость за шт.	Цоколь гнутый вогнутый стоимость за шт.	МДФ 26-32 мм. стоимость за м. <sup>2</sup>
Крашенный фасад <b>ГЛЯНЕЦ</b>	<b>5800</b>	<b>6850</b>	-	-	<b>7900</b>	<b>6100</b>	<b>2100</b>	<b>6500</b>
Крашенный фасад <b>МАТОВЫЙ</b>	<b>5250</b>	<b>6300</b>	<b>7450</b>	<b>7900</b>	<b>6850</b>	<b>5670</b>	<b>2000</b>	<b>5950</b>
Звездное небо (глянец)	<b>6850</b>	<b>7900</b>	-	-	<b>8400</b>	<b>7150</b>	<b>2210</b>	<b>7510</b>
Хамелеон (глянец)	<b>7900</b>	<b>8950</b>	-	-	<b>9980</b>	<b>8200</b>	<b>2420</b>	<b>8500</b>
Покрытие фасада с пленкой ПВХ матовым лаком	<b>1700</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>	-	<b>790</b>	<b>110</b>	-
Покрытие фасада с пленкой ПВХ глянцевым лаком	<b>2310</b>	<b>2310</b>	-	-	-	<b>1050</b> только категория <b>МОДЕРН</b>	<b>210</b>	-
Патинирование <sup>*1</sup>	-	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	-	<b>750</b>	<b>210</b>	-
Окраска фасада с обратной стороны <b>МАТОВЫЙ</b>	<b>3260</b>	<b>3900</b>	-	-	<b>3260</b>	<b>2420</b>	<b>1260</b>	<b>4000</b>
Окраска фасада с обратной стороны <b>ГЛЯНЕЦ</b>	<b>3780</b>	<b>4410</b>	-	-	<b>3780</b>	<b>2950</b>	<b>1800</b>	<b>4520</b>
Окраска фасада по текстуре пленки ПВХ по RAL/CS <sup>*2</sup> <b>МАТОВЫЙ</b>	<b>1900</b>	<b>1900</b>	<b>1900</b>	<b>2100</b>	-	<b>850</b>	<b>210</b>	<b>2100</b>

<sup>\*1</sup> Процедура патинирования включает в себя; нанесение патины с последующим нанесением матового лака.

<sup>\*2</sup> Окраска фасада по текстуре пленки ПВХ включает в себя; нанесение матовой эмали/колерованного грунта по каталогу RAL /CS с последующим нанесением матового лака. На фасадах при создании эффекта старения наносится морилка + 400р. м.<sup>2</sup>

<sup>\*3</sup> Окраска фасада « Интегрированная ручка) выполняется только из МДФ 18-22мм.  
Интегрированная ручка выполняется ПО ШИРИНЕ фасада указанной в заказе!

- Окраска вытяжки из массива 0.412м. матовой эмалью 2 600р. + патина 650р. = 3 250р.